

ПРОЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ М 1:50

ЛЕГЕНДА

РКШ	СЪЩЕСТВ.ЕТАЖЕН КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ
	ПАНЕЛ ДО РАБОТНА ТОЧКА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА ВКЛЮЧВАЩ: - ЕКРАНИРАНА ДВОЙНА КОМУНИКАЦИОННА РОЗЕТКА С 2БР. ЕКРАНИРАНИ ИНСЪРТИ RJ45 - 3БР. КОНТАКТИ С ОТДЕЛНА ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА И ПРЕДПАЗЕН ЩИФТ - 16А/250V
	СНОП ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛИ ПО СКАРА В ОКАЧЕН ТАВАН
	КОМУНИКАЦИОННА ЛИНИЯ 2/S-STP 4x2x 0.57/ кат .6

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Работните точки да се оборудват с общ панел за скрит стенен монтаж с вградена двойна телекомуникационна розетка и три броя контактни излаза по Френски стандарт 16А/250V. Панелът да се монтира с височина на долния ръб на 0.6м от готов под. Типът на панелите да е за вертикално разпределение на механизмите.

2. Структурното окабеляване до новите работни точки да се изпълни от съществуващия етажен комуникац.шкаф на МТИТС.

3. Комуникационните линии до всяка работна точка да се изпълнят с 2 броя кабел SFTP кат.6 4x2xAWG23, изтеглени в гофр. PVC тръби ф16 скрито под мазилка, а над окачените тавани - по кабелни скари или по стената на ПКОМ скоби. Последната обвивка на кабела трябва да е от материал неподдържащ горенето. В противен случай над окачените тавани, кабела трябва да се изтегли в неподдържаща горенето предпазна PVC тръба.

4. Отстоянието между силови и комуникационни кабели трябва да е минимум 10см.

	"ПРОНО" ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА				
ОБЕКТ:	МТИТС - гр.София, ул."Дякон Игнатий"N9 Вътрешно частично преустройство на ет.17				
ПРОЕКТАНТ	инж.М.Крумова		СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ ДО КОМПЮТЪРНИ РАБОТНИ МЕСТА		ЧАСТ: ЕЛ
СЪГЛАСУВАЛ: АРХИТЕКТ	арх.И.Несторова				ФАЗА: РП
КОНСТРУКТОР	инж.Д.Костов				ЧЕРТ.No 3/5
ОВК	инж.Й.Барова				МАЩАБ 1:50
			Гл.проектант	арх.В.Перфанов	ИНВ.N
			УПРАВИТЕЛ	инж.Ю.Качарова	ДАТА 05.2013г