

ДОГОВОР №

Д-22/240415

Днес,..... г., в гр.София, между:

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**, с адрес гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9, с ЕИК 000695388, ДДС № BG000695388 представлявано от Иван Марков – главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и възложител на обществени поръчки, упълномощен съгласно Заповед № РД-08-117/02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси“, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и **„ДАВИТ ЕК“ ЕООД** с ЕИК: 131022120, представлявано от Любомир Христов в качеството му на управител, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Солун № 112, наричано по-нататък **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна на основание на чл. 101е от ЗОП, във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана рег. № 14-00-476/26.03.2015 г. се сключи настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извършва цялостно техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторните превозни средства, ползвани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, наричани по-нататък за краткост **„МПС“**, съгласно **Приложение № 1 – „Списък на МПС“**.

## II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 2. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие две години или до изчерпване на финансовия ресурс на **Възложителя**, в размер на **66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС**, което от двете настъпи първо.

**(2)** Договорът се прекратява при настъпване на едно от двете събития, посочени в ал. 1.

**Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извършва услугата по чл. 1 в собствен сервиз, намиращ се в гр. София, район „Красно село“ ул. „Солун“ № 112

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа сервиза, отговарящ на условията за изпълнение на този договор на територията на гр. София през целия срок на договора.

**(3)** Ремонтните дейности се извършват след изпращане на одобрена заявка от страна на Възложителя, изпратена по факс или по електронна поща – Приложение № 4.

**(4)** Въз основа на заявката по ал. 3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва безплатната техническа проверка на МПС и издава проформа фактура за необходимия ремонт.

**(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да приема МПС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с предимство – приемането в сервиза се извършва в срок до 1 (един) работен ден, считано от датата, на която е направена заявката по ал. 3.

**(6)** Срокът за ремонт на МПС е до 7 /седем / работни дни, а в случай, че е необходима доставка на резервна част за МПС, – до 27 /двадесет и седем/ работни дни, считано от датата на постъпването на МПС в автосервиза.

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да определи разумен срок, в който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани всички допуснати некачествено извършени ремонтни дейности на МПС. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва работата без допълнително възнаграждение.

**Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение при условията и в сроковете, определени в този договор

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предлага цялостно техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи на МПС, в т. ч.: компютърна диагностика на МПС, смяна на масла, спирачна течност и филтри, демонтаж, монтаж и баланс на гуми.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва ремонтни дейности при условията на този договор и на други, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** МПС, извън Списъка на МПС, Приложение № 1 към договора.

**(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да:

1. извършва ремонтните дейности в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, дължимата грижа на добрия търговец и разпоредбите на действащото законодателство;
2. извършва ремонтните дейности с необходимата техника и квалифициран персонал;
3. изпълнява задълженията си по договора добросъвестно, качествено и в сроковете по чл. 3;
4. извършва безплатна техническа проверка на МПС;
5. осигурява охрана на МПС, изчакващи доставка на части и/или извършване на ремонти за своя сметка и на своя отговорност;
6. осигури безплатен престой на МПС в сервиза – от постъпването на МПС в сервиза до освобождаването му с приемо-предавателен протокол;
7. съставя и води на хартиен и електронен носител сервизна история (извършени ремонти, сменени части, консумативи и др.) на всяко МПС, която съхранява за срок от 12 месеца след изтичане срока на договора;
8. доставя и монтира резервни части, влага гориво-смазочни материали, които съответстват на марката и модела на съответното МПС и които са нови, и неупотребявани.

**(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира и издава пълна шестмесечна писмена гаранция за всички извършени ремонти. За вложените авточасти – гаранцията е съобразно гаранцията на производителя им, но не по-малка от 12 месеца.

**Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, вкл. наети от него лица или каквито и да било трети лица, няма право да използва по какъвто и да е начин МПС, изчакващи доставка на части и/или извършване на ремонти или ремонтираните МПС, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност.

**Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи възнаграждение в размер, при условия и по ред, определени в настоящия договор.

### V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за:

- а) *Вложен труд* на база:

- *цена на вложен труд за един час сервизна дейност без ДДС* за извършване на техническо обслужване и ремонтни дейности в размер на **5.90 лв. (пет лева и деветдесет ст.)** или **7,08 (седем лева и осем ст.)** с ДДС, съгласно Приложение № 2 – Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от този договор;

Тази цена е постоянна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

- *норматив* за норма време на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за ремонт и техническо обслужване /извадка от Приложение № 5 към „НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г./ за автомобилите на МТИТС, съгласно Приложение № 1/- **Приложение № 3**, неразделна част от този договор.

б) *Доставка на резервни части и консумативи на МПС* – съгласно представена оригинална фактура, придружена с гаранционна карта или декларация за съответствие за резервните части.

(2) Възложителят заплаща извършените ремонти и/или доставка на резервни части и консумативи на МПС до 30-дневен срок, считано от подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на страните по договора и издаването на данъчна фактура.

(3) Плащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва по банков път, по сметка

**Банка:** Обединена българска банка, гр. София, клон – „Централен

**IBAN:** BG94UBBS 8002 1047 1

**BIC:** UBBS BGSF

*На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

(4) В случаите, когато е начислена неустойка съгласно чл. 14, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за плаща дължимото възнаграждение след изплащане на неустойката от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

## VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 11. (1)** Договорът се прекратява при условията на чл. 2.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

2. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никой от страните не носи отговорност;

**Чл. 12. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

2. не отстрани възникнали дефекти в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разумен срок;

3. прекъсне работа без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за повече от 10 (десет) работни дни и след отправена писмена покана не я продължи в рамките на десет дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява задълженията си по договора;

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни.

**Чл. 13.** При разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да прекрати по-нататъшната работа, с изключение на такава, която може да бъде необходима или разпоредена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с оглед съхранението на МПС.

## VII. НЕУСТОЙКИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

**Чл. 14. (1)** При забавено изпълнение на някое от задълженията по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на съответното неизпълнение /ремонтна дейност и/или доставка/ за всеки просрочен ден, но не повече от 25% от стойността.

**(2)** При некачествено или частично изпълнение на някое от задълженията по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на съответната ремонтна дейност и/или доставка.

**(3)** При нарушение на забраната по чл.8 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на съответната ремонтна дейност и/или доставка за съответното МПС.

**Чл. 15.** Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по съдебен ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по този раздел.

## VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

**Чл. 16.** За целите на този договор:

1. „Системно неизпълнение“ е допуснато три и повече пъти неизпълнение;

**Чл. 17.** Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласия – по съдебен ред.

**Чл. 18.** Всички съобщения във връзка с настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощени представители на страните и изпратени на съответните адреси (в т.ч. факс номера) на страните по договора. Ако някоя от страните промени адреса си (в т.ч. факс номера си), следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Съобщенията се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

**Чл. 19. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя следните лица за контакти с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на договора:

1. Надя Захариева – младши експерт в дирекция „Финанси“

Тел: 02 9409 578

E-mail [nzaharieva@mtitc.government.bg](mailto:nzaharieva@mtitc.government.bg)

2. Ивайло Савов – отговорник по автотранспорт в МТИТС

Тел: 0889 279 790

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя следните лица за контакти с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на договора:

Любомир Христов – управител

02 9584884; 0899848441

e-mail [davitek@abv.bg](mailto:davitek@abv.bg)

**(3)** Страните могат да упълномощават писмено и други служители, които да ги представляват, за което предварително са длъжни да уведомят насрещната страна.

**Чл. 20.** За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и относимото действащо законодателство.

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Неразделна част от този договор са:

Приложение № 1. – „Списък на МПС“, ползвани от възложителя.

Приложение № 2 – Копие на ценовата оферта на изпълнителя.

Приложение № 3 – Норматив на изпълнителя за ремонт и техническо обслужване /извадка от Приложение № 5 към „НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г./ за автомобилите на МТИТС, съгласно Приложение № 1/.

Приложение № 4 – Образец на заявка.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**Иван Марков**

Главен секретар на Министерството на транспорта,  
информационните технологии и съобщенията

*На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

**Иван Иванов** *На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

Директор на дирекция „Финанси“



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

*На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

**Любомир Христов**  
Управител на  
„ДАВИТ ЕК“ ЕООД



СПИСК НА АВТОМОБИЛИТЕ ПОЛЗВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА  
ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

№ по ред	Марка и модел на автомобила	Рег. №	Брой места	Обем на двигателя куб. см	Година на производство	Шаси
1	Тойота Авенсис	С 81 16 НТ	4+1	1800	2004	SB1BR56L00E049641
2	Тойота Авенсис	С 81 17 НТ	4+1	1800	2004	SB1BR56L10E049499
3	Тойота Авенсис	С 81 19 НТ	4+1	1800	2004	SB1BR56L50E049134
4	Тойота Авенсис	С 81 20 НТ	4+1	1800	2004	SB1BR56L20E051634
5	Тойота Авенсис	С 81 21 НТ	4+1	1800	2004	SB1BR56L20E050807
6	Тойота Авенсис	СА 11 67 КА	4+1	2000	2007	SB1BJ56L70E086631
7	Тойота Авенсис	СА 11 68 КА	4+1	2000	2007	SB1BJ56L60E081436
8	Тойота Авенсис	СА 11 69 КА	4+1	2000	2007	SB1BJ56L40E079586
9	Тойота Авенсис	СА 14 96 ММ	4+1	2000	2008	SB1BJ56L20E105800
10	Тойота Авенсис	СА 14 97 ММ	4+1	2000	2008	SB1BJ56L80E103355
11	Тойота Авенсис	СА 91 22 МК	4+1	2000	2008	SB1BJ56L90E107348
12	Фолксваген Транспортер	С 99 60 НХ	8+1	2500	2004	WV2ZZZ7HZ4X031616
13	Фолксваген Тигуан	СА 94 49 НР	4+1	2000	2009	WVGZZZ5NZ9W086673
14	Пежо 807	СА 00 95 КР	6+1	2200	2003	VF3EB4HWB13100834
15	Волво Х 90	СА 88 77 РМ	4+1	2400	2006	YV1CM714471357731
16	Лада Нива Шевроле	СА 24 42 ВВ	4+1	1700	2006	X9L21230050102094
17	Форд Транзит ФТ430	СА 06 42 ММ	16+1	2400	2008	WF0DXXTTFD7P59168
18	Шкода Супърб	СА 11 76 ХМ	4+1	2000	2014	TMBAE73T1E9046573
19	Шкода Супърб	СА 11 78 ХМ	4+1	2000	2014	TMBAE73T5E9047175
20	Шкода Супърб	СА 11 79 ТМ	4+1	3600	2012	TMBCC93T6D9031480
21	Мицубиши Паджеро	СА 60 08 ТК	6+1	3200	2012	JMBLYV98WDJ400268
22	Ланд Ровер Дискавърри	СА 90 51 ХР	6+1	3000	2014	SALLAAAM6EA720639

Мо




Лр. № 3

Норматив на „ДАВИТ ЕК“ ЕООД за ремонт и техническо обслужване /извадка от  
 Приложение №5 към НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006г./ за автомобилите на МТИТС, съгласно  
 Приложение №1


№	Съдържание на операцията	Технологични часове					
		до 1300 см3	до 1800 см3	до 2500 см3	над 2500 см3	Група автомобили	
1	2	3	4	5	6		
<b>1.</b>	<b>Двигател</b>						
1.1.	Двигател смяна без прехвърляне на оборудването + 30 %						
	Бензинови						
	4-цилиндров карбуратор надлъжен	5,2	7,8	11		14,3	
	4-цилиндров карбуратор напречен	5,6	9,1	12		14,9	
	5-цилиндров карбуратор	-	10,9	13		14,9	
	4-цилиндров инжекцион	-	9,7	13		14,9	
	5- и 6-цилиндров турбоинжекцион	-	-	16		16,9	
	Дизелови						
1.2.	Двигател (свален), ремонт		11,9	13		14,9	
	Бензинови						
	4-цилиндров карбуратор	16	22	28		34	
	5-цилиндров карбуратор	-	23	29		35	
	4-цилиндров инжекцион	-	23	29		35	
	5- и 6-цилиндров турбоинжекцион	-	-	30		36	
	Дизелови						
1.3.	Двигател - проверка и регулиране	1	23	29		33	
	Окачване на двигателя		1	1,2		1,2	
1.4.	Предно окачване на двигателя - смяна на един тампон или конзола	0,5	0,5	0,5		0,5	
1.5.	Напращна греда на предно окачване на двигателя - смяна	0,7				0,9	

На осн. Чл.2. ал.1 от ЗЗЛД




33

1.6.	Задно окачване на двигателя - смяна на гредата или тампон	0,6	0,8	1	1,2
	Картер				
1.7.	Капак на картер или гарнитура - смяна				
1.8.	Капак на картер или гарнитура (двигателят свален) - смяна	1,2	1,6	2,8	3,5
1.9.	Предпазен щит на картера - смяна	0,5	0,6	1	1,4
1.10.	Предпазна шина на двигателя	0,4	0,4	0,55	0,5
	Газоразпределителен механизъм	0,3	0,6	0,8	1
1.11.	Капак на ангренажния механизъм или уплътнител - смяна (двигателят свален)	0,5	1	1,5	2
1.12.	Капак на ангренажния механизъм или уплътнител - смяна	2	3	3,6	4
1.13.	Ангренажен ремък - смяна				
	Бензинов двигател	2,3	2,3	2,5	2,5
	Дизелов двигател	3,6	3,6	3,6	3,6
	Колянов вал с маховик				
1.14.	Ремъчна шайба колянов вал, смяна с регулиране опъна на ремъка	0,6	1,4	1,8	1,8
	Смукателни и изпускателни тръбопроводи				
1.15.	Изпускателен колектор или гарнитура - смяна	2	2,8	3	3,5
1.16.	Смукателен колектор - смяна	1,6	1,8	1,8	2
1.17.	Ауспух I част - смяна	1	1,2	1,5	1,8
1.18.	Ауспух II част - смяна	1,3	1,9	1,9	2
1.19.	Ауспух III част - смяна	-	1,7	1,7	1,7
1.20.	Катализатор - смяна, вкл. ауспух	2,1	2,1	2,1	2,2
<b>2.</b>	<b>Захранваща система на двигателя</b>				
	Управление на карбуратора				
2.1.	Жило за управление на смукача - смяна	0,4	0,5	0,5	0,6
2.2.	Педал на газта или лоста - смяна	0,4	0,5	0,5	0,6
2.3.	Жило на педала на газта - смяна	1	1	1	1
2.4.	Лостове, управляващи карбуратора, смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
	Бензинопроводи				
2.5.	Бензинопроводи до резервоара (твърди) - смяна	1,2	1,5	1,7	1,7
2.6.	Твърд неупломенат бензинопровод - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
2.7.	Еластичен неупломенат бензинопровод - смяна	0,4	0,4	0,4	0,4
2.8.	Бензинова помпа, уплътнение, тласкачът или подложката - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
2.9.	Резервоар - смяна	1,2	1,2	1,5	1,5





4.15.	Жило за управление - смяна	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4.16.	Кожух на радиатора на парното - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
4.17.	Лостове за управление на парното - смяна с регулиране	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
4.18.	Ръчка на лост за управление на парното - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.19.	Допълнително отопление	0,6	-	-	-	-
4.20.	Бензинова помпа на парно - смяна	1	1	1	1	1
4.21.	Турбина - смяна	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4.22.	Кожух на турбината - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.23.	Регулатор на топлината - смяна	1	1	1	1	1
4.24.	Термостат - смяна	1	1	1	1	1
4.25.	Горен предпазител на двигателя - смяна	1	1	1	1	1
5.	Долен предпазител на Двигателя - смяна	2	2	2	2	2
5.1.	<b>Съединител с изключващ механизъм</b>					
5.2.	Педал на Съединителя или втулките - смяна	1,3	2,6	2,6	2,6	2,8
5.3.	Пружина на педала - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5.4.	Работен цилиндър - смяна без обезвъздушаване	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5.5.	Главен цилиндър - смяна без обезвъздушаване	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8
5.6.	Еластичен тръбопровод - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5.7.	Изравнително казанче - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.8.	Хидрозадвижване на Съединителя, смяна на течността с промиване, обезвъздушаване и регулиране свободния ход на педала	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5
5.9.	Хидрозадвижване на Съединителя, смяна на течността с промиване, обезвъздушаване и регулиране свободния ход на педала	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6.	Кожух на Съединителя (предавателната кутия свалена) - смяна	0,8	1	1	1	1,2
6.1.	<b>Предавателна кутия</b>					
6.1.	Лост за смяна на предавките - смяна директен	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
6.2.	Система	2	2	2	2	-
6.2.	Външен механизъм за смяна на предавките - регулиране	0,5	0,8	1	1	-
6.3.	Предавателна кутия с кожух на Съединителя - смяна + 30%	3,9	3,9	3,9	4,8	4,8
6.4.	Предавателна кутия (свалена) - ремонт	4,5	4,5	4,5	5	5
6.5.	Трансмисионен блок - смяна	4	5,5	5,5	8	8,7
6.6.	Разкачане на трансмисионния блок от Двигателя (двигателят с трансмисионния блок	0,8	2	2,7	2,7	3



8

	комплект - свалени)						
6.7.	Трансмисионен блок (свален) - смяна на кожата на блока	4,2	6	6,5	7		
6.8.	Полуос комплект - смяна	1	1,8	2,5	3		
6.9.	Шарнир на полуос - смяна	1,2	1,2	1,4	1,4		
7.	<b>Предавка на Двигателните колела</b>						
7.1.	Карданно предаване - смяна + 30%	0,8	0,9	1,1	1,2		
7.2.	Карданно предаване (свалено) - ремонт	1,7	1,7	2	2		
7.3.	Каре (карданно предаване свалено) - смяна на 1 брой каре	0,5	0,5	0,5	0,5		
7.4.	Еластична междинна опора с лагер (кардан свален) - смяна	1,5	1,5	1,5	1,5		
7.5.	Еластична муфта - смяна	1,6	1,6	1,6	1,6		
7.6.	Конзола на еластичната опора - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5		
7.7.	Заден мост - смяна + 30 %	5	5,2	5,8	6,2		
7.8.	Кожух заден мост (свален) - смяна	3,4	3,4	5	5,7		
7.9.	Полувал на кожух заден мост - смяна	1,6	1,6	1,8	2		
7.10.	Кожух заден мост (свален), проверка на геометрията	0,4	0,4	0,4	0,4		
7.11.	Полувал (свален), проверка на геометрията	0,3	0,3	0,3	0,3		
8.	<b>Рама</b>						
8.1.	Рама - смяна	25	-	-	-		
8.2.	Помощна рама - смяна	3	-	-	-		
9.	<b>Кормилно управление</b>						
9.1.	Кормилна щанга - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5		
9.2.	Спомагателен хебел - смяна	0,5	0,5	0,6	0,7		
9.3.	Средна щанга - смяна без измерване и регулиране на геометрията	0,5	0,7	0,7	0,8		
9.4.	Кормилна кутия - смяна + 30%	3,2	5,1	5,8	6,5		
9.5.	Кормилна кутия със зъбна рейка - смяна + 30%	2,8	3,6	5,2	6		
9.6.	Кормилна кутия (свалена) - ремонт	2	2,2	2,5	3		
9.7.	Хебел на кормилната предавка - смяна	1	1	1,2	1,2		
9.8.	Кормилно колело - смяна	0,3	0,4	0,4	0,5		
9.9.	Кормилен вал - смяна	1	1,5	1,9	2,2		
10.	<b>Предно окачване и колела</b>						
10.1.	Предно окачване на носачи - смяна без измерване и регулиране на геометрията + 30%	5,4	9,5	12	13		
10.2.	Предно окачване "макферсон" - смяна + 30%	7	9	10,4	12		
10.3.	Греда преден мост - смяна без измерване и	4,4	4,8	7,2	7,6		

20

	регулиране на геометрията							
10.4.	Стабилизатор или тампони - смяна	0,8	0,9	1	1,2			
10.5.	Предни носачи - смяна							
	горен							
	долен	1,8	2,2	2,5	2,8			
10.6.	Преден амортизатор - смяна	2	2,3	2,8	3			
10.7.	Спирална пружина, предно окачване - смяна	0,7	0,7	0,8	0,9			
10.8.	Шенкел - смяна без измервания	1,8	1,8	2	2,2			
10.9.	Главина предно окачване с лагер - смяна	1,5	2	2,2	2,5			
10.10.	Телескопична стойка "макферсон" - смяна	1	1,2	1,7	2			
10.11.	Телескопична стойка "макферсон" - смяна	2	2	2,2	2,2			
10.12.	Лост на окачването при "макферсон" - ремонт	0,8	1	1,1	1,3			
10.13.	Обтегач на окачването при "макферсон" - смяна	1,5	1,5	1,7	1,7			
10.14.	Преден ресьор - смяна	0,9	0,9	1	1			
10.15.	Ос на предно окачване (окачването свалено) - смяна	2	2	-	-			
10.16.	Торсионни щанги к-т - смяна	5	5	5	5			
10.17.	Торсионна щанга 1 бр. - смяна	5,5	5,6	5,6	5,6			
10.18.	Колело - смяна	3	3	3	3			
10.19.	Колело (свалено) - смяна на джанта без балансирване	0,1	0,1	0,1	0,1			
10.20.	Колело (свалено) - балансирване	0,4	0,4	0,4	0,5			
10.21.	Предни колела - измерване и регулиране на геометрията	0,2	0,2	0,2	0,2			
10.22.	Проверка геометрията на преден мост	1	1	1	1			
10.23.	Тас - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5			
10.24.	Предни и задни колела - проверка и регулиране на геометрията на преден и заден мост	0,1	0,1	0,1	0,1			
11.	<b>Задно окачване и колела</b>	1,7	1,7	1,8	1,8			
11.1.	Спирална пружина на задно окачване - смяна	1,7	1,7	1,7	1,8			
11.2.	Тампон на задно окачване - смяна	1,7	1,7	1,7	1,8			
11.3.	Ресьор заден - смяна	1,8	2,4	3	3,3			
11.4.	Ресьор (свален) - ремонт	0,8	0,8	1	1			
11.5.	Амортизатор заден - смяна	0,8	0,9	0,9	1			
11.6.	Реактивна щанга - смяна	0,5	0,5	0,9	1			
11.7.	Конзола, реактивна щанга - смяна	0,8	0,8	-	-			
11.8.	Заден носач (рамо)	2,5	2,7	2,8	2,8			
11.9.	Спирален барабан на задно окачване - смяна	1,5	1,8	2	2			
11.10.	Заден мост - смяна	4	5	6	7			

30

6

<b>12. Спирачна система</b>						
12.1.	Смяна на 2 броя предни спирачни маркучи	2	2,5	3	3,2	
12.2.	Спирачна система - обезвъздушаване и регулиране на свободния ход на педала	0,8	0,8	1	1	
12.3.	Еластичен провод на спирачната система - смяна без сълътстващите операции	0,2	0,2	0,2	0,2	
12.4.	Твърд провод неупоменат на спирачна система - смяна без обезвъздушаване	0,2	0,2	0,2	0,2	
12.5.	Превод от спирачната помпа до регулатора на налягането - смяна без обезвъздушаване	1	1	1,2	1,4	
12.6.	Главен спирачен цилиндър - смяна без обезвъздушаване	0,7	0,7	0,7	0,8	
12.7.	Резервоар за спирачна течност - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	
12.8.	Възел на педалите - смяна с регулиране	1,2	2,2	2,5	2,8	
12.9.	Възел на педалите (свален) - ремонт	0,4	0,4	0,5	0,6	
12.10.	Педал на спирачката - смяна	2,6	2,6	2,8	3	
12.11.	Спирачен педал - регулиране на свободния ход на педала	0,2	0,2	0,2	0,2	
12.12.	Сервоусилвател - смяна	1,1	1,3	1,6	1,8	
12.13.	Сервоусилвател - смяна без обезвъздушаване и регулиране на педала	0,6	0,7	0,9	1	
12.14.	Регулатор на налягането - смяна без обезвъздушаване	1,3	1,3	1,4	1,5	
12.15.	Спирачен барабан - смяна	0,5	0,5	0,5	0,6	
12.16.	Спирачни челюсти (барабанът свален) - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5	
12.17.	Спирачен цилиндър (барабанът свален) - смяна и обезвъздушаване	0,4	0,4	0,5	0,5	
12.18.	Опорен спирачен диск (барабанът свален) - смяна	0,8	1	1,2	1,4	
12.19.	Лост на ръчна спирачка със зацепващ механизъм (предни седалки свалени) - смяна	0,7	0,9	1	1,2	
12.20.	Предно въже на ръчна спирачка - смяна без проверка на спирачната система	1,2	1,2	1,2	1,2	
12.21.	Задно въже на ръчна спирачка смяна за 1 бр.	2	2	2	2	
12.22.	Капак на лоста на ръчна спирачка - смяна	0,2	0,2	0,2	0,3	
12.23.	Спирачен апарат - смяна без обезвъздушаване	0,9	0,9	1	1	
12.24.	Феродови накладки на дискови спирачки - смяна за 1 колело	0,7	0,7	0,7	0,7	
12.25.	Спирачен диск на предно колело - смяна	1,2	1,2	1,3	1,4	
12.26.	Предпазен диск на преден спирачен диск -	1,3	1,5	1,6	1,8	

8

13.	смяна								
13.1.	Каросерия (купе)								
13.1.	Каросерия комплект, оборудвана - смяна	30	40	50	60				
13.2.	Смяна оборудвана каросерия след катастрофа	38	48	58	68				
13.3.	Каросерия комплект необорудвана - смяна	60	90	100	110				
13.4.	Смяна каросерия, необорудвана след катастрофа	68	108	110	120				
13.5.	Предна седалка - смяна	0,3	0,4	0,5	0,6				
13.6.	Механизъм за преместване на седалката, (седалката свалена) - смяна или ремонт	0,7	0,7	0,8	0,8				
13.7.	Механизъм за регулиране положението на облегалката (седалката свалена) - смяна или ремонт	1,1	1,1	1,3	1,3				
13.8.	Странична облицовка на седалката - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2				
13.9.	Възглавница против камшичен удар - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1				
13.10.	Задна седалка с облегалка - смяна	0,3	0,4	0,6	0,8				
13.11.	Врата - смяна	0,5	0,6	1,2	1,4				
13.12.	Врата (свалена), прехвърляне на оборудването	3	4	4,5	5				
13.13.	Врата задна странична (свалена), прехвърляне на оборудването	2,8	3,2	4	4,5				
13.14.	Врата задна на каросерия (свалена), прехвърляне на оборудването	3,2	3,5	4	4,5				
13.15.	Уплътнител на спускаемо стъкло (стъклото свалено) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4				
13.16.	Врата - регулиране на положението	0,4	0,6	0,8	1				
13.17.	Ръкохватка за спускане на стъклото - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2				
13.18.	Подлакътник на врата - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2				
13.19.	Облицовка на врата - смяна	0,4	0,4	0,5	0,6				
13.20.	Стъкло на врата (облицовката свалена) - смяна	1,2	1,2	1,3	1,3				
13.21.	Стъкло на задна врата на каросерия - смяна при свалена врата	1,7	1,7	1,9	2				
13.22.	Водач на спускаемостъкло (облицовката свалена) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4				
13.23.	Триъгълно стъкло на заден панел - смяна	0,7	0,8	0,9	1				
13.24.	Рамка на стъкло (стъкло свалено) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4				
13.25.	Неподвижно (триъгълно) стъкло на врата (облицовката свалена) - смяна	1,2	1,2	1,2	1,2				
13.26.	Механизъм за спускане на стъклото (облицовката свалена) - смяна	0,8	0,9	1	1,2				
	механичен	1,6	1,6	1,8	1,8				
	с ел. двигател								

13.27.	Занитена ролка - смяна	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
13.28.	Смяна на въжето (механизъм за спускане на въжето - свален)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13.29.	Външна дръжка за отваряне на вратата (облицовката на вратата свалена)	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
13.30.	Механизъм за отваряне на врата - ремонт	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
13.31.	Ключалка на вратата (облицовка свалена) - смяна или ремонт	0,3	0,6	0,6	0,6	0,7
13.32.	Уплътнител на вратата - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
13.33.	Ключалка на триъгълно стъкло - смяна	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
13.34.	Лайстна на рамката на стъклото на вратата - смяна	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
13.35.	Панти на вратата - смяна	1,8	1,8	1,8	2	2,1
13.36.	Лост за блокж на ключалката - смяна	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
13.37.	Фиксатор на ключалката на вратата - смяна и регулиране	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13.38.	Патрон на външната дръжка (свалена) - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13.39.	Ограничител на вратата - смяна	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
13.40.	Челно стъкло - смяна	2,3	2,5	2,5	3	3,5
13.41.	Задно стъкло - смяна	2	2,2	2,2	2,5	2,8
13.42.	Странично стъкло на каросерията - смяна	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9
13.43.	Капак на двигателя, смяна с разоборудване	1	1,2	1,2	1,5	1,7
13.44.	Капак на двигателя - смяна без разоборудване	0,6	0,7	0,7	1	1,2
13.45.	Панте на капака на двигателя или багажника (капак свален) - смяна или ремонт	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
13.46.	Ключалка на капака на двигателя - смяна или ремонт	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
13.47.	Жило на механизма за отваряне на капака на двигателя - смяна	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
13.48.	Ръкохватка за жилото на механизма за отваряне на капака на двигателя - смяна	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
13.49.	Опора на капака на двигателя или багажника	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
13.50.	Уплътнител на капака на багажника - смяна	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
13.51.	Изолационна покривка на капака на двигателя - смяна	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
13.52.	Капак на багажник - смяна с разоборудване	0,7	1,2	1,2	1,3	1,5
13.53.	Капак на багажника - свалене и поставяне без разоборудване	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9
13.54.	Ключалка на капака на багажника - смяна с регулиране	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9




9

13.55.	Ключалка на капака на багажника - регулиране	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.56.	Жило на брава на капак на багажника - смяна	0,5	0,5	0,6	0,2	0,2
13.57.	Ключалка на капака на багажника - ремонт	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.58.	Фиксатор на ключалката на капака на багажника - смяна с регулиране	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.59.	Капак над отвора за наливане на гориво - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.60.	Предна броня - смяна	0,8	1	1,2	1,4	1,4
13.61.	Предна броня (свалена) - разкомплектоване	0,3	0,5	0,7	0,9	0,9
13.62.	Броня задна - смяна	0,8	1,2	1,4	1,5	1,5
13.63.	Броня задна (свалена) - разкомплектоване	0,3	0,5	1	1,4	1,4
13.64.	Конзола на броня - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
13.65.	Регистрационен номер - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.66.	Конзола на регистрационен номер - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.67.	Пластмасов накрайник на броня - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.68.	Декоративна решетка пред радиатор - смяна	0,6	0,8	1	1,1	1,1
13.69.	Декоративна рамка на фар - смяна + 30%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.70.	Декоративна решетка за достъп на въздух - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
13.71.	Водобранна лайстна - смяна	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
13.72.	Декоративна лайстна - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.73.	Декоративен надпис или емблема - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.74.	Калобран - смяна	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
13.75.	Странично огледало - смяна - с механично задвижване	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.76.	Декоративна решетка на задна колона - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13.77.	Лайстна противударна - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13.78.	Лайстна на праг - смяна	2	2,3	2,5	2,7	2,7
13.79.	Арматурно табло - смяна	2,5	2,8	3	3,5	3,5
13.80.	Арматурна дъска (облицовка) с бордова апаратура - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.81.	Противослънчев панел - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.82.	Вътрешно огледало - смяна	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
13.83.	Вещева кутия (жабка) - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.84.	Капак на вещера кутия (жабка) - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.85.	Полица на/под арматурно табло - смяна	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
13.86.	Ръкохватка за пътник - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13.87.	Колан предпазен смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13.88.	Самозакотрящи се предпазни колани - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

23

*[Handwritten signature]*

13.89.	Барче - смяна	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
13.90.	Накладка пластмасова - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
<b>14.</b>	<b>Ел. инсталация</b>						
14.1.	Включавател на запалването с блокаж - смяна	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2
14.2.	Сноп проводници на включвателя на запалването - смяна	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14.3.	Делко смяна без измерване и регулиране	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
14.4.	Дистрибуторна капачка - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.	Бобина - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.6.	Акумулатор - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.7.	Акумулатор - проверка	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14.8.	Кабел акумулатор-стартер - смяна	0,2	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3
14.9.	Кабел акумулатор-маса - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.10.	Генератор - смяна	1	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8
14.11.	Генератор (свален) - ремонт	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9
14.12.	Генератор (свален) - проверка на стенд	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.13.	Ремъчна шайба (генератор свален) - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.14.	Реле-регулатор - смяна без регулиране	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.15.	Реле-регулатор, електронно - смяна	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
14.16.	Реле регулатор - проверка и регулиране на място	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14.17.	Реле неупоменато - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.18.	Динамо - смяна	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
14.19.	Динамо - ремонт	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
14.20.	Динамо (свалено) - проверка на стенд	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.21.	Електронен блок - смяна	-	-	2	2	2	2
14.22.	Стартер - смяна	0,7	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
14.23.	Стартер (свален) - ремонт	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
14.24.	Стартер (свален) - проверка на стенд	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14.25.	Фарове двойни - проверка и регулиране	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14.26.	Фарове единични - проверка и регулиране	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.27.	Фар комплект смяна без регулиране + 30%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14.28.	Оптически елемент (рефлектор със стъкло) - смяна без регулиране	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14.29.	Смяна 2 бр. оптически елементи от едната страна на автомобила	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14.30.	Стъкло или крушка на фар - смяна без регулиране	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.31.	Стъкла или крушки за фарове - смяна за 2 броя	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6



14.32.	от едната страна на автомобила без регулиране Фарче габаритно или пътепоказател - смяна + 30%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14.33.	Съкло или крушка на пътепоказател - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.34.	Стоп - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.35.	Стоп - смяна на съкло или крушка	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.36.	Фарче за заден ход - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.37.	Заден комбиниран фар комплект - смяна + 30%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
14.38.	Заден комбиниран фар комплект - смяна съкло или крушка	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.39.	Фарче за осветление на заден номер - смяна + 30%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.40.	Съкло или крушка на фарче за осветление на заден номер - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.41.	Превключвател на светлините - смяна	0,7	1,2	1,2	1,3	1,4
14.42.	Осветление на двигател, багажник - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.43.	Плафон - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.44.	Куплунг за преносима крушка - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.45.	Изключвател на аварийни светлини - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.46.	Изключвател неупоменат - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.47.	Клавишен ключ - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.48.	Табло с уреди - смяна	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14.49.	Табло с уреди (свалено) - смяна на 1 уред	0,2	0,2	0,2	0,2	1
14.50.	Жило на скоростомера - смяна при заден двигател	1,5	2	2	2	2,2
14.51.	Жило на скоростомера - смяна при преден двигател	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
14.52.	Датчик за количеството на горивото - смяна	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
14.53.	Скоростомер (свален) - проверка на стенд с регулиране	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14.54.	Часовник - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.55.	Клаксон - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.56.	Включвател на клаксон - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.57.	Конзола на клаксона - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.58.	Съкличистачки - механизъм с електрически двигател - смяна	1	1	1	1,2	1,2
14.59.	Рамо на чистачка с перо - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.60.	Помпа електрическа на пръскачка на чистачките с резервоар - смяна	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
14.61.	Дюза - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

14.62.	Провод на пръскача на чистачките - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.63.	Механична помпа на пръскача на чистачките - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
14.64.	Превключвател на стъклочистачките - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.65.	Електрическа инсталация комплект - смяна	10	10	13,5	14,5	14,5	16
14.66.	Електрическа инсталация преден сноп - смяна	6	6	8,9	9,5	9,5	10,5
14.67.	Електрическа инсталация заден сноп - смяна	4	4	6,2	6,5	6,5	7
14.68.	Преглед на кабелната мрежа	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
14.69.	Проводник неупоменат - смяна	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
14.70.	Проводник за високо напрежение - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.71.	Смяна капачка или лула на проводник с високо напрежение	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>15.</b>	<b>Тапицерски операции</b>						
15.1.	Облицовка на тавана (челно и задно стъкло свалени) - смяна	2,5	2,5	3,8	4,5	4,5	5,3
15.2.	Облицовка на тавана - смяна без предходни операции	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
15.3.	Вътрешна облицовка - странична (седалка свалена) - смяна	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
15.4.	Полица на задно стъкло - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15.5.	Облицовка на арматурно табло - смяна	0,8	0,8	1	1,2	1,2	1,3
15.6.	Облицовка на предна колона - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15.7.	Облицовка на средна колона - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15.8.	Облицовка неупомената - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15.9.	Подова настилка (седалките свалени) - смяна	1	1	1,2	1,3	1,3	1,5
15.10.	Предна част на подова настилка (седалките свалени) - смяна	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9
15.11.	Задна част на подова настилка (седалките свалени) - смяна	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15.12.	Облицовка на багажник 1 брой - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15.13.	Настилка на тунела (седалките свалени) - смяна	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5
15.14.	Дамаска на предна седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна	1	1	1,5	1,6	1,6	1,7
15.15.	Дамаска на задна седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3
<b>16.</b>	<b>Общи операции</b>						
16.1.	Смяна на маслен филтър и масло в двигателя	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7
16.2.	Смяна на масло в кормилна кутия	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16.3.	Смяна на масло в предавателна кутия	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
16.4.	Смяна на масло в заден мост	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

16.5.	Смяна на охладителна течност с обез въздушване на системата	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
16.6.	Доливане течност и обезвъздушване на спиратната или хидравличната система за управление на съединителя	1	1	1	1	1
16.7.	Радиоапарат - смяна	1	1	1	1	1
16.8.	Тонколона - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16.9.	Антенa - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16.10.	Алармена система - смяна	1,5	2	2,5	2,5	2,5
16.11.	Вкарване в халето на каросерия или тежко катастрофирал автомобил	2	2	2	2	2
16.12.	Вкарване в агрегатно отделение на двигател	1	1	1	1	1
16.13.	Операция неупомената	1	1	1	1	1

20



14

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И  
СЪОБЩЕНИЯТА

Приложение № 4

УТВЪРЖДАВАМ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ЗАЯВКА № ..... / ..... Г.

за техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи  
от

(трите имена на отговорника по автотранспорт)

за автомобил с ДК № ....., марка ....., модел .....,  
показание на километража .....

За автомобила е необходимо да се извърши:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Подписи:

1  
(име, фамилия на отговорника по автотранспорт)

2.  
(име, фамилия на водача на МПС)

Съгласувано с:

.....  
Директор на дирекция "Финанси"

.....  
Директор на дирекция "СДУС"

.....  
Началник на отдел в дирекция "СДУС"

